建物概要

工事名	称								
工事名称	令和6年度 駅前立体駐車場西面外壁他改修工事	建築	E 公益財団法人 沼津市振興公社 理事長 塚本 秀綱						
建 設 地	(地名地番) 静岡県沼津市大手町1-3-16	住所氏名	静岡県沼津市御幸町15番1号						
主要用途	駐車場、駐輪場		〒 410-0832 電話 055-931-8844						
工事種別	新築・増築・別棟増築・改築 <mark>・改修</mark> ・大規模の修繕・室内装飾 用途変更(大規模の模様替)・仮設建築・解体・移設・移転	工り	··						
敷 地 状	況								
敷地面積	公 簿 (= ·) 実 測 1 3 5 7 . 3 3 ㎡ (= 410.59 坪)	建ペい3容積3	- 基準建ペい楽 / 8 0 0 k \						
用途地域	住居専用(第2種中高)・住居(第 種)・近隣商業 <mark>・商業</mark> ・準工業 工業・工業専用・指定なし・無指定	日影制阻敷地:	(近商) (調整区域) (近商) (調整区域) (加) (調整区域) (加) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利) (利						
防火地域	防火・準防火・指定なし・特定行政庁の指定地域								
その他の 地域地区									
構造・	規 模								
構 造	SRC造・RC造・PC造・鉄骨造・軽量鉄骨造・CB造・木造・その他	階 数	t 半地下1階 (B 1)(F 8)(P 1)						
構造形式	ラーメン ・壁・立体トラス・シェル・折版 ・その他(ブレース構造)	最高高さ	H = 2 5. 1 2 m						
基礎	地盤支持(ベタ・布・独立[地盤改良地業:改良柱体築造]) その他() 「杭 支 持 (RC杭・PC杭・PHC杭・CPRC杭 ・ アースドリル ・ ベ/ト・深礎・鋼管杭)	最高軒高	H = 2 4 . 6 7 m						
增築予定	有り	その他	b EV付:(B1【半地下】~8階)+上部:機械室						

床 面 積				_			
	申 請 部 分	申請以外の部分	合 計				
建築面積	1100 ·2	6 m [*]	1 1 0 0 . 2 6	40. 60 × 27. 10			
延床面積	m² 7802.4	m . m	m ⁴ 7802 44				
建物(棟)別	階別	申請部分	階高	主要用途			
駐輪場	B 1 階	m ² 619 · 480	m 3 · 4 7 5	二輪車駐車場			
駐車場	3台) 1 階	461.880	3 100	自動車駐車場			
((34台) 2 階	1,046.080	3 150	自動車駐車場			
(3	34台) 3 階	1,046.080	3 150	自動車駐車場			
(3	34台) 4 階	1,046.080	3 150	自動車駐車場			
(3	34台) 5 階	1,046.080	3 150	自動車駐車場			
(3	34台) 6 階	1,016.260	3 100	自動車駐車場			
(3	32台) 7 階	986.440	3 100	自動車駐車場			
(;	80台) 8 階	506 515	3 . 1 0 0	自動車駐車場			
収容台数252台 (1	17台) R (塔屋)階	27 . 540	2 700				
	B 1 階	40. 60 × 15. 50 – (3. 90 × 1. 80+1. 40 × 2. 0) =629. 30–9. 82 = 619. 48 m ²					
	1 階	40. 60 × 11. 60 – (4. 20 × 2. 162) =470. 96 – 9. 08 = 461. 88 m²					
	2階~5階	36. 40 × 27. 10+ (7. 10+7. 10) × 4. 2=986. 44+59. 64= 1046. 08 m ²					
床面積算定表	6 階	36. 40 × 27. 10+ (7. 10 × 4. 2) = 986. 44+29. 82= 1016. 26 m ²					
	7 階	36. 40 × 27. 10 = 986.	44 m ²				
	8 階	29. 75×16. 10+(5. 40×5. 10) = 478. 975+27. 54= 506. 515 m ²					
	R (塔屋)階	5. 10×5. 40 = 27. 54 m ²					

内部仕上表(参考)

階	室名	床	巾木	腰	壁	柱 型	天 井	梁型	天井	高さ	備考
	料金所・管理室	アクセスフロアー(フリーフロアー)+ビニアスタイル張り	ソフト巾木(H-60)	石コウボード(GL工法), ALC板I	こ樹脂モルタル塗りの上吹付タイル	ケイカル板+吹付タイル	石綿吸音板厚12	ケイカル板+吹付タイル	2 9	0 0	管理室(CH-2500)
	管理人室・控室	アクセスフロアー(フリーフロアー)+ビニアスタイル張り	ソフト巾木(H-60)	石コウボード(GL工法), ALC板I	こ樹脂モルタル塗りの上吹付タイル	ケイカル板+吹付タイル	石綿吸音板厚12	ケイカル板+吹付タイル	2 3	0 0	
B	便所	モザイクタイル (50角) 張り		ラスモルタル下地100角磁器質タイル	張り	ケイカル板+吹付タイル	大平板+VP	ケイカル板+吹付タイル	2 1	0 0	面台:テラゾーブロック厚25 トイレブース:ポリエステル合板
	消火機械室・倉庫	コンクリート コテ押え		コンクリート打放し ALC板厚100氪	素 地	ケイカル板+吹付タイル	コンクリート素地	ケイカル板+吹付タイル	直	天	
'	駐輪場	土間コンクリート 厚150		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押え	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	
1	車路	土間コンクリート 厚150		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リプラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	
	ランプウエー	土間コンクリート 厚150(ノンスリップ 仕上)		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	
M	駐車スペース	コンクリート 厚165の上コンクリート増打厚10		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押 え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	車止めプロック, スペース表示
1	車路	コンクリート 厚165の上コンクリート増打厚10		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	│ リブラスモルタルコテ押え │ ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブラスモルタルコテ押え	直	天	方向表示. その他各種表示, カーブミラー
M 4	ランプウエー	コンクリート 厚165の上コンクリート増打厚10 ノンスリップ 仕上		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リブ ラスモルタルコテ押え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	
M	駐車スペース	コンクリート 厚130の上コンクリート増打厚10		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	│ リブラスモルタルコテ押え │ ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リプラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	車止めプロック, スペース表示
≀	車路	コンクリート 厚130の上コンクリート増打厚10		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リブ・ラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	方向表示. その他各種表示, カーブミラー
M 7	ランプウエー	コンクリート 厚130の上コンクリート増打厚10 ノンスリップ 仕上		コンクリートコテ押えの上吹付タイル、	ALC厚100素地	リフ゛ラスモルタルコテ押え ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	外部:リプラスモルタルコテ押え 内部:ケイカル板+吹付タイル	直	天	
	1 ~ 8 F EVホール	コンクリート 金鏝押えの上合成樹脂塗床		ALC板厚100 吹付タイル		ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上) M7F,8Fはコンクリート素地	ケイカル板+吹付タイル	直	天	
共	EVシャフト	防水モルタル 金鏝押え		防水モルタル, ALC板厚100 コンクリート金鏝押え		ケイカル板	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上) M7F,8Fはコンクリート素地	ケイカル板	直	天	
	階段	モルタル 金鏝押え 1 F100角磁器質タイル	鉄部SOP	コンクリート金鏝押えの上吹付タイ ALC板厚100吹付タイル	' I\	ケイカル板	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上) M7F,8Fはコンクリート素地	ケイカル板			手摺SOP
P	EV機械室	コンクリート 金鏝押え 防塵塗装(エポキシ系)		コンクリート金鏝押え		ケイカル板+吹付タイル	耐火構造デッキ(亜鉛メッキ仕上)	ケイカル板+吹付タイル	直	天	

MEMO	DESIGN NAME			DATA
		令和 6 年度 駅前立体駐車場西面外壁他改修工事	設計図	R06·11
	 SHEET NAME			SCALE
11		建物概要・内部仕上表【参考】		1 ·
				l: non

株式会社 竹 村 設 計

一級建築士事務所 登録 (10)第2200号 沼津市大手町四丁目 5 番 1 7 号 TEL (962) 0289 (代) FAX (963) 7048

DRAW & CHECK 全A40葉の内