


MR~R階 2通り面図 S=1/200



【 先行改修工事施工部分 】

南立面図 S=1:200

改修部位	現況仕上概要	改修後仕上概要
屋根(塔屋階)	平場：ウレタン塗膜防水X-1工法 改修用ドレン、脱気筒取付 立上り：ウレタン塗膜防水X-2工法	改修済み
外壁	押出成形板(メース) t-60+工場塗装	既存塗膜除去(RB種) 弱溶剤系2液ポリウレタン樹脂塗装
外壁パネル受け	亜鉛メッキ鋼板	既存塗膜除去(RB種) 3級ウレタン系DP塗装
壁ブレース囲い枠	けい酸カルシウム板+SOP塗り	ひび割れシーリング材充填、複層塗材Eローラー塗用 弱溶剤系Si仕上
外部巾木	コンクリート打放し	現況のまま
開口部	アルミサッシ、スチールドア	塔屋階スチールドア：西面&北面(2か所) 下地調整(ケレン、清掃) 3級ウレタン系DP塗装
落下防止用 手摺	H形鋼 SOP塗り SGP(配管用炭素鋼鋼管)	既存塗膜除去(RB種) 3級ウレタン系DP塗装 下地調整(ケレン、清掃) 3級ウレタン系DP塗装
外部庇・袖看板用 鉄骨フレーム	チャンネル材、アングル材 他 SOP塗り	既存塗膜除去(RB種) 3級ウレタン系DP塗装
シーリング	アクリル系	ノンブリードタイプ 変成シリコン系(外装板間、建具、土台廻り共通)

MEMO

DESIGN NAME 令和6年度 駅前立体駐車場西面外壁他改修工事 設計図
SHEET NAME 南立面図

DATA R06・11
SCALE A-3 1:200

株式会社 竹村設計
一級建築士事務所 登録(10)第2200号
設計・監理 沼津市大手町四丁目5番17号 TEL(962)0289 (代)FAX(963)7048

DRAW & CHECK 一級建築士登録 第90632号 竹村喜次

SHEET NO. A-2 1 / 全A40葉の内